

REVISTA ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

ÓRGANO DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

A Ñ O 2 0 1 6 | V O L U M E N 3 6 | N ° 1 2 9

Sumario

EDITORIAL

- 7** Hormonoterapia extendida. De la teoría a la práctica
María Eugenia Azar

SIMPOSIO

- 10** Informe Post-ASCO 2016
- 11** I. Novedades de ASCO en enfermedad HER2+
- I.A. TRYPHAENA. Tasa de Respuesta Patológica Completa (RPC) luego de neoadyuvancia con trastuzumab emtansina (T-DM1 [K]) + pertuzumab (P) *versus* docetaxel + carboplatino + trastuzumab + pertuzumab (TCHP) en pacientes con cáncer de mama temprano HER2 positivo (HER2+) (KRISTINE)
- I.B. PHEREXA: Un estudio de fase III de trastuzumab (H) + capecitabina (X) +/- pertuzumab (P) en pacientes (pts) que progresan durante/ después de una terapia basada en trastuzumab en el cáncer de mama metastásico (CMM) HER2 positivo
Valeria Cáceres
- 30** II.A. ACOSOG Z0011: Actualización a 10 años (Abst. 1007)
ACOSOG Z0011: un estudio randomizado de vaciamiento linfático axilar en mujeres con cáncer de mama Estadio Clínico T1-2 No Mo que tienen Ganglio Centinela Positivo (Giuliano A. *et al.*)
- II.B. Estudio MA 17-R: Letrozol a cinco años o diez años (Sesión Plenaria - LBA 1)
MA 17-R. Adyuvancia con letrozol extendida por 5 años luego de completar una terapia inicial de 5 años con inhibidor de aromatasa sola o precedida por tamoxifeno en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama en estadio temprano: un estudio abierto randomizado de Fase III (Goss P. *et al.*)
Victoria Costanzo

- 42** III. Cirugía del Tumor Primario en Estadio IV. Presentación del Estudio MF-07-01: Estudio controlado randomizado que evalúa la resección del tumor de mama primario en mujeres que presentan *de novo* Estadio IV de cáncer de mama. Estudio turco (Protocolo MF07-01)
Enrique Díaz Cantón

SESIONES CIENTÍFICAS

- 52** Probabilidad de malignidad de los nódulos sólidos, redondos u ovalados, circunscriptos y palpables en mayores y menores de 40 años
Paola S. Morcos, María G. Berra, María C. Sarrouf, Eduardo Alvarado, Sylvia Retamales, Jorge Sarrouf
- 65** Caracterización del Cáncer de Mama en mujeres de la República Argentina. Grupo Colaborativo para el Estudio del Cáncer de Mama en la Argentina. PROYCAM 2014
Roberto P. Meiss, Roberto Chuit, Grupo Colaborativo para el Estudio del Cáncer de Mama en la Argentina
- 92** Calidad de vida en pacientes con cáncer de mama
Ana L. Ulloa Bevacqua, Katerine Torrez Monrroy, Miguel Yaniuk, Carlos Molina, Soledad Orban, Natalia Aráoz Olivos, José Retamozo, Jorge Bustos, Gerardo Muller Perrier

INFORMACIONES Y AUSPICIOS

- 114** Actividades científicas y docentes
- 116** Auspicios
- 120** Reglamento de publicaciones

REVISTA ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

ÓRGANO DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

A Ñ O 2 0 1 6 | V O L U M E N 3 6 | N ° 1 2 9

Summary

EDITORIAL

- 7** Extended Hormonal Therapy. From theory to practice
María Eugenia Azar

SYMPOSIUM

- 10** Post-ASCO 2016 Report
- 11** I. ASCO news on treatment in patients with positive HER2 (HER2+) breast cancer
- I.A. Pathologic complete response (PCR) rates after neoadjuvant trastuzumab emtansine (T-DM1 [K]) + pertuzumab (P) vs docetaxel + carboplatin + trastuzumab + P (TCHP) treatment in patients with HER2 positive (HER2+) early breast cancer (EBC) (KRISTINE)
- I.B. PHEREXA: A phase III study of trastuzumab (H) + capecitabine (X) +/- pertuzumab (P) for patients (pts) who progress during/after on line of H-based therapy in the HER2 positive metastatic breast cancer (MBC) setting
Valeria Cáceres
- 30** II.A. ACOSOG Z0011: A Randomized Trial of Axillary Node Dissection in Women with Clinical T1-2 No Mo Breast Cancer who have a Positive Sentinel Node (Giuliano A. *et al.*)
- II.B. MA 17-R: Extending Adjuvant Letrozole for 5 years after completing an initial 5 years of Aromatase Inhibitor therapy alone or preceded by Tamoxifen in Postmenopausal Women with Early Stage Breast Cancer: A Randomized Phase III Open Label Trial (Goss P. *et al.*)
Victoria Costanzo

- 42** III. A randomized controlled trial evaluating resection of the primary breast tumor in women presenting with de novo stage IV breast cancer. Turkish Study (Protocol MFO7-01)
Enrique Díaz Cantón

SCIENTIFIC SESSIONS

- 52** Probability of malignancy of solid nodules in older and younger than 40 years
Paola S. Morcos, María G. Berra, María C. Sarrouf, Eduardo Alvarado, Sylvia Retamales, Jorge Sarrouf
- 65** Epidemiological pattern of presentation of new cases of breast cancer (BC) in Argentina
Roberto P. Meiss, Roberto Chuit, Grupo Colaborativo para el Estudio del Cáncer de Mama en la Argentina
- 92** Quality of life in breast cancer patients
Ana L. Ulloa Bevacqua, Katerine Torrez Monrroy, Miguel Yaniuk, Carlos Molina, Soledad Orban, Natalia Aráoz Olivos, José Retamozo, Jorge Bustos, Gerardo Muller Perrier

114 INFORMATIONS